

Päd(PR_E-)AUD² IT-Basisalgorithmus



P **Präparation:**

- Alarmierung des Schockraumteams
- Einsatz von Merkhilfen
- Notfallmedikamente berechnen
- Temperaturmanagement

PSA

- Einmalhandschuhe
- Schutzbrille
- Mundschutz
- ggf. Einmalkittel

R **Ressourcen:** Information der Transferstellenpartner

- Intensivkapazitäten
- Radiologie (ggf. Sedierung)
- (Sekundär-)Transport
- Betreuung der Angehörigen

- **Team-Time-Out I**

Vorbereitung abgeschlossen?
Team vollständig?
Ersteindruck (5-second-round)
Übergabe

E **Erstversorgung**

Allgemeinzustand Atmung Hautperfusion

primary survey

A Airway - freie Atemwege	Monitoring
B Breathing - Oxygenierung/Ventilation	1 SpO ₂
C Circulation - Hämodynamik	2 EKG
D Disability - Vigilanz	3 NIBD
E Exposure & Environment - Entkleiden, Inspektion und Temperaturmanagement	4 Temp.
	5 Gewichtserfassung
	fakultativ Labor/BGA

Päd

- **Team-Time-Out II**

Zustand *stabil vs. kritisch*
Priorisiere ABCDE
Formuliere Leitsymptom

A **(Fremd-)Anamnese** SAMPLER, OPQRST
Gewicht, Impfstatus

U **Untersuchung** Situationsadäquates Entkleiden und Wärmeerhalt
Priorisierte Untersuchung und Reassessment

D² **Differentialdiagnose** DD nach führendem Leitsymptom

Diagnostik EKG, POCUS, Röntgen, Großgerätediagnostik

secondary survey

I **Interpretation**

Team-Time-Out III Zustand *stabil vs. kritisch*
Formuliere Arbeitsdiagnose

T **To Do**

- Definitive Therapie nach Leitlinie
- regelmäßiges Reassessment
- Temperaturmanagement
- Einbeziehung der Eltern
- Debriefing