

Päd(PR_E-)AUD²IT-Basisalgorithmus

P

Präparation:

- Alarmierung des Schockraumteams
- Einsatz von Merkhilfen
- Notfallmedikamente berechnen
- Temperaturmanagement

PSA

- Einmalhandschuhe
- Schutzbrille
- Mundschutz
- ggf. Einmalkittel

R

Ressourcen: Information der Transferstellenpartner

- Intensivkapazitäten
- Radiologie (ggf. Sedierung)
- (Sekundär-)Transport
- Betreuung der Angehörigen

-

Team-Time-Out I

Vorbereitung abgeschlossen?
Team vollständig?
Ersteindruck (5-second-round)
Übergabe

E

Allgemein-
zustand

Atmung

Hautperfusion

Erstversorgung

primary survey

A
 Airway - freie Atemwege

B
 Breathing - Oxygenierung/Ventilation

C
 Circulation - Hämodynamik

D
 Disability - Vigilanz

E
 Exposure & Environment - Entkleiden, Inspektion und Temperaturmanagement

Monitoring

1 SpO₂

2 EKG

3 NIBD

4 Temp.

5 Gewichtserfassung

fakultativ
Labor/BGA

-

Team-Time-Out II

Zustand stabil vs. kritisch
Priorisiere ABCDE
Formuliere Leitsymptom

A
 (Fremd-)Anamnese

SAMPLER, OPQRST
Gewicht, Impfstatus

U
 Untersuchung

Situationsadäquates Entkleiden und Wärmeerhalt
Priorisierte Untersuchung und Reassessment

D²
 Differentialdiagnose

DD nach führendem Leitsymptomen

Diagnostik

EKG, POCUS, Röntgen, Großgerätediagnostik

secondary survey

I

Team-Time-Out III

Zustand stabil vs. kritisch
Formuliere Arbeitsdiagnose

Interpretation

T

To Do

- Definitive Therapie nach Leitlinie
- regelmäßiges Reassessment
- Temperaturmanagement
- Einbeziehung der Eltern
- Debriefing